



Наш исх.: № OBS/OSD/IMO/SPICE

ЖЕНЕВА, 23 февраля 2012 г.

Приложение: 1

Вопрос: Второе объявление о возможном участии в эксперименте ВМО по взаимному сравнению измерений твердых осадков (ЭВСТО), который, как запланировано, начнется в 2012 г. и продлится до 2014 г.

Предлагаемые меры: Потенциальным участникам направить запрашиваемую информацию не позднее **15 марта 2012 г.**

Уважаемый господин/Уважаемая госпожа,

Первое объявление о предварительном выражении заинтересованности в участии в эксперименте ВМО по взаимному сравнению измерений твердых осадков (ЭВСТО) содержалось в моем письме Вам от 2 ноября 2011 г. К сожалению, вследствие внедрения новой системы электронной связи ВМО некоторые из вас могли не получить это первое письмо. Первое письмо может быть доступно на веб-странице взаимных сравнений КПМН по адресу: <http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/intercomparisons.html>. Просьба сделать ссылку на это письмо в случае, если вы являетесь одним из тех, кто не получил его в ноябре прошлого года. Дополнительная информация о ЭВСТО содержится в приложении к настоящему письму. Еще не поздно сообщить о вашей заинтересованности в участии, если Вы этого желаете, но еще не сделали так раньше.

Странам – членам ВМО и производителям приборов, заинтересованным в участии в ЭВСТО, сейчас предлагается направить дополнительную информацию об их планируемом участии путем заполнения соответствующего(их) вопросника(ов), который(ые) размещен(ы) на веб-сайте взаимных сравнений КПМН в разделе «ЭВСТО» (см. вышеуказанный URL-адрес). Если Вы пожелаете предоставить **площадку для проведения ЭВСТО** или **приборно-измерительное оборудование** для участия во взаимном сравнении, просьба заполнить соответствующий(ие) вопросник(и) (на случай возможного участия поставщиков приборов – один вопросник для каждого типа прибора, который Вы предлагаете для участия). Если Вы желаете **принять участие в каком-либо ином качестве**, просьба сообщить информацию о деталях такого желательного участия.

Постоянным представителям (или директорам метеорологических или гидрометеорологических служб) стран – членов ВМО (PR-6627)  
Г-ну Брюсу Самнеру, ПГМО

Копии: Членам МОК-ЭВСТО )  
Членам группы экспертов КПМН по взаимным сравнениям ) (для информации)  
Президенту КПМН )

Следует учесть следующие моменты:

- a) Как указано в первом письме, ожидается, что как размеры площадок для установки приборов, так и общие возможности эксперимента будут ограниченными, поэтому не может быть предоставлено никаких гарантий в отношении того, что все те, кто заинтересован в участии, могут быть размещены. Отбор участников будет производиться Международным организационным комитетом ЭВСТО (МОК-ЭВСТО). Процесс отбора будет основываться на очевидной полезности предлагаемого участия для целей ЭВСТО, а также – на полноте информации, представленной в вопросниках; вот почему просьба сообщить все запрошенные сведения;
- b) выполнение основного этапа ЭВСТО начнется в 2012 г. и будет продолжаться в течение, по меньшей мере, двух полных северных зимних сезонов: от всех участников будет ожидать их участие на всем протяжении эксперимента;
- c) от всех участников также ожидается выполнение согласованных протоколов данных для обеспечения эксперимента, и потребуются подписать соглашение с этой целью еще до начала участия во взаимном сравнении.

Просьба направить Ваш ответ в Секретариат ВМО в возможно короткие сроки, однако не позднее **15 марта 2012 г.**

Пользуясь настоящей возможностью, позвольте выразить Вам еще раз мою признательность за Ваш интерес к деятельности Программы по приборам и методам наблюдений и вклады в нее.

С уважением,



(Дж. Ленгоаса)  
за Генерального секретаря



## ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

=====

### OBS/OSD/IMO/SPICE, ПРИЛОЖЕНИЕ

#### ЭКСПЕРИМЕНТ ВМО ПО ВЗАИМНОМУ СРАВНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ ТВЕРДЫХ ОСАДКОВ (ЭВСТО)

##### *Общая концепция и цели*

#### 1. Общая концепция

Рекомендовать соответствующую(ие) полевую(ые) эталонную(ые) систему(ы) для автоматического необслуживаемого персоналом измерения твердых осадков в условиях холодного климата и времени года и предоставить методологические рекомендации в отношении эксплуатации современных автоматизированных систем для измерения: (i) суммарного количества осадков в условиях холодного климата для всех сезонов, в особенности, для случаев выпадения твердых осадков; (ii) количества осадков в виде снега (высота свежеснегавпавшего снега); и (iii) высоты снежного покрова.

Понять и документально оформить различия между автоматической полевой эталонной системой и разнообразными автоматическими системами, а также между измерениями твердых осадков, выполняемыми в автоматическом режиме и вручную, с использованием в равной мере незащищенных/защищенных осадкомеров, в том числе выбор места их установки и схему размещения.

#### 2. Сфера охвата и определение

Основываясь на результатах и рекомендациях предыдущих взаимных сравнений, основное внимание в эксперименте ВМО по взаимному сравнению измерений твердых осадков (ЭВСТО) будет сконцентрировано на эксплуатационных показателях современных автоматизированных датчиков, измеряющих твердые осадки. В рамках ЭВСТО будет изучаться и описываться процесс измерения, а также передача информации о следующих параметрах:

Наивысший приоритет:

- a) Количество атмосферных осадков в течение различных периодов времени (минуты, часы, дни, сезон), как функция фазового состояния осадков (жидкие, твердые, смешанные);
- b) снежный покров на поверхности земли (высота снежного покрова); поскольку измерения высоты снежного покрова тесно связаны с измерениями количества осадков в виде снега, в ходе взаимного сравнения будут рассмотрены взаимосвязи между ними.

Более низкий приоритет:

- c) Интенсивность выпадения твердых и смешанных осадков.

В качестве основного итога будут сделаны рекомендации странам – членам ВМО, программам ВМО, производителям и научному сообществу относительно возможности точных измерений твердых осадков, использования автоматических инструментов и внесения выполнимых усовершенствований. Результаты эксперимента будут сообщены тем странам-членам, которые хотели бы автоматизировать выполняемые вручную измерения.

Важным аспектом данного проекта будет обеспечение сбора всех имеющихся данных дистанционного определения осадков и их включение в состав базы данных взаимного сравнения. Вместе с тем выполнение анализа таких данных не входит в сферу охвата этого взаимного сравнения. Результаты этого взаимного сравнения впоследствии могут внести вклад в улучшение пространственно-временных оценок осадков.

### **3. Основные сведения**

Твердые осадки представляют собой один из наиболее сложных параметров для наблюдений и измерений с помощью автоматических датчиков. Измерение атмосферных осадков явилось предметом множества исследований, однако до настоящего времени существует ограниченное число согласованных оценок способности и надежности автоматических датчиков точно измерять твердые осадки. Взаимное сравнение ВМО измерений твердых осадков<sup>1</sup> было сосредоточено на инструментах, использовавшихся в национальных сетях на момент проведения взаимного сравнения, в основном, на методах наблюдений с участием человека. Оценка автоматических датчиков/систем для измерения высоты снежного покрова и количества осадков в виде снега не являлась главной задачей исследования, к тому же ни одна из станций, на которых проводилось взаимное сравнение, не была расположена в Арктике или Антарктике.

С того времени произошло наращивание в процентном соотношении данных об осадках, полученных с использованием автоматических приборов и станций, в том числе для измерения высоты снежного покрова, а также появилось много новых видов применений (например, изменение климата, прогнозирование текущей погоды, водоснабжение, сложный рельеф местности, предупреждения о лавинах и т. д.). Наряду с этим многие из новых приборов, используемых для измерения твердых осадков, не являются приборами накопительного типа, например, рассеивание света, микроволновый отражатель, массо- и теплообмен и т. д.

Кроме того, в процессе подготовки предложений в отношении спутниковых датчиков для измерения твердых осадков проработка проблемы проверки и калибровки таких видов продукции с использованием измерений *in-situ* (сеть или опорные станции) определила вопрос наличия надежных измерений твердых осадков с автоматических станций в качестве ключевого при оценке измерений в условиях холодного климата.

Современные технические средства обработки данных, методы управления данными и их ассимиляции предоставляют возможности для выполнения улучшенной оценки и анализа ошибок.

### **4. Задачи взаимного сравнения**

Проведение ЭВСТО позволит решить следующие ключевые задачи:

- I. Рекомендовать соответствующую(ие) автоматизированную(ые) полевую(ые) эталонную(ые) систему(ы) для необслуживаемого персоналом измерения твердых осадков. Определить и проверить одну или более эталонную систему с

---

<sup>1</sup> WMO CIMO IOM Report No. 67, WMO/TD-No. 872, 1998:  
<http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/IOM-67-solid-precip/WMOtd872.pdf>

использованием автоматических приборов для каждого исследуемого параметра в диапазоне различных временных разрешений (например, от суток до минут).

- II. Оценить/получить характеристики автоматических систем (как технических средств, так и связанных с ними технологий обработки), используемых в оперативных применениях для измерения твердых осадков (т. е. осадкомеры как «чёрные ящики»):
  - a. оценить способность оперативных автоматических систем стабильно функционировать при различных условиях эксплуатации;
  - b. рассчитать поправки в отношении измерений с использованием оперативных автоматических систем, как функцию переменных, доступных для измерения в месте расположения рабочей площадки: например, ветер, температура, ОВ;
  - c. выработать рекомендации относительно необходимых вспомогательных данных, которые позволят производить на постоянной основе расчет поправок для применения к данным с мест расположения рабочих площадок, вероятно, в реальном масштабе времени или почти в реальном времени;
  - d. оценить методы оперативной обработки данных и менеджмента качества данных;
  - e. оценить минимально допустимое временное разрешение для передачи сообщений с достоверными данными измерений твердых осадков (количество, осадки в виде снега и высота снежного покрова на поверхности почвы);
  - f. оценить возможности для обнаружения и измерения количеств слабых атмосферных осадков.
  
- III. Предоставить рекомендации в отношении наилучших практик и конфигураций систем измерений в оперативной деятельности касательно:
  - a. схем размещения и установки, характерных для различных типов приборов;
  - b. оптимальной комбинации осадкомера и защитных средств для каждого типа измерений при различных совокупностях условий/режимов погоды (например, арктические, степные, прибрежный снежный покров, ветреные, смешанные условия);
  - c. конкретных оперативных аспектов приборов, характерных для условий низкой температуры: использование подогрева, применение противозаморающего состава (оценка основана на его гигроскопичности и химическом составе в целях удовлетворения эксплуатационных требований);
  - d. приборов и их требований к управлению режимом энергопотребления, необходимом для обеспечения надежных измерений в суровых условиях окружающей среды;
  - e. соответствующего(их) показателя(ей) в системе датчиков, измеряющих высоту снежного покрова;
  - f. особое внимание будет уделено рассмотрению потребностей в связи с месторасположениями приборов в удаленных районах, в частности, с энергетическими и/или коммуникационными ограничениями.
  
- IV. Оценить максимальную погрешность измерительных систем, включенных в ЭВСТО, и способность представлять эффективным образом данные о твердых осадках:
  - a. оценить дискретность, погрешность, стандартную ошибку, повторяемость и инерционность эксплуатируемых и перспективных автоматических систем;
  - b. оценить и доложить об источниках и величине погрешностей, включая прибор (датчик), экспозицию (защищенность), условия окружающей среды (температура, ветер, микрофизика, частицы снега и интенсивность снегопада), сбор данных и связанные с этим алгоритмы обработки данных в части дискретности, осреднения, фильтрации и передачи данных измерений.

- V. Оценить новые и перспективные технологии измерения твердых осадков (например, ненакопительного типа) и их потенциальные возможности для использования в оперативных применениях.
- VI. Сформировать всеобъемлющий комплект данных и осуществить их сбор в целях дальнейшего анализа, интерпретации и представления данных или для специализированных видов применений (например, количественная оценка осадков в виде снега на основе радиолокационных и/или спутниковых данных). Провести дополнительные исследования относительно обеспечения однородности данных автоматических/ручных наблюдений и сопоставимости данных автоматизированных наблюдений с данными измерений, выполненных вручную.

## 5. Результаты и отчетные материалы

По итогам проведения ЭВСТО будут представлены отчетные материалы по промежуточным и окончательным результатам эксперимента с охватом следующих аспектов:

- a. рекомендации в части автоматических полевых эталонных систем для измерения оцениваемых параметров без участия персонала;
- b. характеристика эффективности функционирования существующих, новых и перспективных технологий измерения твердых осадков и их конфигурации в соответствии с целями взаимного сравнения;
- c. всеобъемлющий комплект данных для последующего использования, анализа, интерпретации и представления данных;
- d. провести обновление соответствующих глав Руководства КПМН (ВМО-№ 8) и возможных публикаций стандартов ВМО/ИСО (в рамках соглашения ВМО-ИСО, 2009 г.);
- e. руководящие указания странам-членам по переходу от ручных к автоматическим измерениям твердых осадков;
- f. подготовленные рекомендации производителям в отношении требований к приборам и внесения конструктивных улучшений.

## 6. Приборы и конфигурации для рассмотрения

В эксперименте могут принимать участие многие типы, модели и конфигурации, определенные в настоящее время как оперативные; это кратко изложено в Отчете № 102 из серии отчетов по ППМН ВМО, Survey on National Summaries of Methods and Instruments for Solid Precipitation Measurement at Automatic Weather Stations (Обзор национальных сообщений о методах и приборах для измерения твердых осадков с помощью автоматических метеорологических станций), <http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications-IOM-series.html>. Кроме того, могут быть включены известные перспективные технологии на основе рекомендаций стран – членов ВМО, а именно:

- √ весовые осадкомеры, опрокидывающиеся приемники, другие суммарные осадкомеры;
- √ приборы с использованием новейших технологий, например, лазер, измерители микроструктуры осадков, подогреваемая плита, вращающийся рычаг, вертикально направленный радиолокатор, оптические осадкомеры, акустические, синтезированное изображение осадков, видеокамера;
- √ ветровая защита: (тип: например, Альтера, Нифера, Третьякова, Вайоминга, Белфорда, деревянный) и конфигурации (одиночная, двойная, небольшой эталонный осадкомер для взаимных сравнений с двойной заборной защитой (DFIR));
- √ осадкомеры различной комплектации, оснащенные системой подогрева;
- √ перспективные тенденции: низкочувствительные датчики с (потенциалом для) широким использованием.

## **7. Продолжительность проведения взаимного сравнения**

Каждая площадка для взаимного сравнения будет эксплуатироваться, как минимум, два зимних сезона.

---